

# MAGIC



# Spezifikationen



**Magic  
M2**



**Magic  
M1**



**Magic  
B2**



**Magic  
B1**

## Technische Eigenschaften

|                     |                                           |                                          |                                          |                                          |
|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Abmessungen (BxHxT) | 280 x 470 x 481 mm                        | 280 x 435 x 481 mm                       | 280 x 470 x 481 mm                       | 280 x 435 x 481 mm                       |
| Gewicht (netto)     | 14.8 kg                                   | 14.3 kg                                  | 13.3 kg                                  | 12.8 kg                                  |
| Farbe               | silbernes Gehäuse,<br>schwarze Highlights | mattschwarz mit glänzenden<br>Highlights | mattschwarz mit glänzenden<br>Highlights | mattschwarz mit glänzenden<br>Highlights |

## Elektrische Eigenschaften

|          |             |             |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Spannung | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
| Leistung | 1900 W      | 1900 W      | 1300 W      | 1300 W      |

## Hydraulische Funktionen

|                    |           |           |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl Boiler      | 2         | 2         | 1         | 1         |
| Heißwasser / Dampf | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |

## Wasserversorgung

|  |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Tank abnehmbar | Tank abnehmbar | Tank abnehmbar | Tank abnehmbar |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|

## Kapazitäten

|                    |        |       |        |       |
|--------------------|--------|-------|--------|-------|
| Tagesleistung      | 120    | 80    | 120    | 80    |
| Bohnenbehälter     | 1.2 kg | 600 g | 1.2 kg | 600 g |
| Wassertank         | 4 l    | 2.5 l | 4 l    | 2.5 l |
| Auffangschale      | 2 l    | 2 l   | 2 l    | 2 l   |
| Kaffeesatzbehälter | 30     | 30    | 30     | 30    |

## Weitere Funktionen

|                                                               |                              |                              |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Dosierkammer                                                  | 8,5   10   12,5   15         | 8,5   10   12,5   15         | 8,5   10   12,5   15         |                              |
| herausnehmbare Brühgruppe                                     | ja                           | ja                           | ja                           | ja                           |
| One Touch Cappuccino                                          | ja                           | ja                           | nein                         | nein                         |
| Mahlwerk                                                      | Kegelmahlwerk, Stahl         | Kegelmahlwerk, Stahl         | Kegelmahlwerk, Stahl         | Kegelmahlwerk, Stahl         |
| Einstellbarer Mahlgrad                                        | manuell, 8 Stufen            | manuell, 8 Stufen            | manuell, 8 Stufen            | manuell, 8 Stufen            |
| Mahlmenge je Kaffeegetränk                                    | elektronisch, in vier Stufen | elektronisch, in vier Stufen | elektronisch, in vier Stufen | elektronisch, in vier Stufen |
| Gleichzeitige Ausgabe von zwei Kaffeegetränken                | ja                           | ja                           | ja                           | ja                           |
| Highspeed Cappuccino (simultane Ausgabe von Milch und Kaffee) | ja                           | ja                           | nein                         | nein                         |
| Gleichzeitige Ausgabe von zwei Milchgetränken                 | ja                           | ja                           | nein                         | nein                         |
| Getränkeauslauf höhenverstellbar                              | ja (75-160 mm)               | ja (75-160 mm)               | ja (75-160 mm)               | ja (75-160 mm)               |
| Zahlsystem MDB Protokoll                                      | ja                           | ja                           | ja                           | ja                           |
| USB Port zur Datenauslesung und Update                        | ja                           | ja                           | ja                           |                              |
| LED-beleuchteter Ausgabebereich                               | ja                           | ja                           | ja                           | ja                           |
| Touch screen                                                  | ja<br>7" 1024 x 600          | ja<br>7" 1024 x 600          | ja<br>7" 1024 x 600          | ja<br>7" 1024 x 600          |
| personalisierbare Getränkezusammensetzung                     | ja                           | ja                           | ja                           | ja                           |
| Entkalkung                                                    | ca. 30 Minuten               | ca. 30 Minuten               | ca. 30 Minuten               | ca. 30 Minuten               |
| Brühgruppenreinigung                                          | ca. 5 Minuten                | ca. 5 Minuten                | ca. 5 Minuten                | ca. 5 Minuten                |

MAGIC



# MAGIC




## Highlights

- 8,5 bis 15 Gramm Mahlmenge
- 7" touch screen
- Leiser, integrierter Milchaufschäumer mit patentiertem Reinigungssystem
- kombinierte Kaffee-, Milch- und Heißwasserausgabe
- kompatibel mit MDB und Zahlungssystem



## Zubehör



FR7L-N Milchkühler